

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)

งานจ้างตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

1. ความเป็นมา

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ตั้งอยู่ เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เป็นอาคารเดี่ยวสูง 14 ชั้น ลานจอดรถ 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยรวม 249,000 ตารางเมตร เพื่อให้คุณภาพน้ำอุปโภค บริโภค ของโรงพยาบาลเป็นไปตามมาตรฐาน และกฎหมายกำหนด จึงจำเป็นต้องจ้างบริษัทตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเข้ามาดำเนินการ ในวงเงิน 1,000,000 (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

2. วัตถุประสงค์

- 2.1. เพื่อให้คุณภาพน้ำอุปโภค บริโภค และน้ำอื่นๆของโรงพยาบาลเป็นไปตามมาตรฐาน และกฎหมายกำหนด
- 2.2. เพื่อดำเนินการสรรหา และจัดจ้างนิติบุคคลรับจ้างงานตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

3. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

- 3.1. มีความสามารถตามกฎหมาย
- 3.2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- 3.3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- 3.4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- 3.5. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- 3.6. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- 3.7. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างหรือจำหน่ายพัสดุดังกล่าว
- 3.8. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ณ วันประกาศประกวดราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาค้างนี้
- 3.9. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.10 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

3.11 ผู้ยื่นข้อเสนอไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการการ ป.ป.ช. กำหนด

3.12 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

3.13 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ให้ทำสัญญากับ มหาวิทยาลัยมหิดล (โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล) จะต้องทำสัญญาตามแบบสัญญามาตรฐานที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น โดยสามารถดำเนินการศึกษารูปแบบสัญญาได้ที่เว็บไซต์ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่ <http://www.gprocurement.go.th>

4. รายละเอียดเงื่อนไขสัญญา

4.1. ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้จัดทำแผนการเข้าปฏิบัติงาน รายละเอียดจุดที่จะเข้าทำการเก็บตัวอย่างน้ำ วันที่เข้าดำเนินการ โดยผู้รับจ้างมีหน้าที่ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำอุปโภค น้ำบริโภค และน้ำอื่นๆ นำไปตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำตามมาตรฐานคุณภาพที่กฎหมายกำหนด และจัดทำรายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสนอต่อผู้ว่าจ้าง ตลอดระยะเวลาของสัญญา

4.2. ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงแผนการปฏิบัติงานได้ หากมีเหตุทำให้ไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานได้ตามแผน โดยผู้ว่าจ้างจะแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า หรือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินผู้ว่าจ้างสามารถให้ผู้ยื่นข้อเสนอเข้ามาดำเนินการเก็บตัวอย่างเพิ่มเติมได้ ที่นอกเหนือจากแผนที่วางไว้

4.3. กรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานตามแผนได้ ต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบล่วงหน้า และจะต้องทำการนัดหมายใหม่ภายในเดือนนั้น ๆ กับผู้ว่าจ้าง

4.4. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องจัดให้มีพนักงาน และปฏิบัติดังต่อไปนี้

4.4.1. มีพนักงานอย่างน้อย 2 คน ในการเข้ามาปฏิบัติงานแต่ละครั้ง เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หากไม่ปฏิบัติตามผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกการปฏิบัติงานในครั้งนั้น และจะต้องทำการนัดหมายใหม่ภายในเดือนนั้นๆกับผู้ว่าจ้าง รวมทั้งถ้าหากมีค่าใช้จ่ายใดๆที่เป็นผลมาจากการปฏิบัติงานในครั้งนั้น ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบ เช่น ค่าอุปกรณ์ ค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง เป็นต้น

4.4.2. พนักงานทุกคนที่เข้ามาปฏิบัติงานต้องจบการศึกษาระดับมัธยมปลาย หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ในการเก็บตัวอย่างน้ำอย่างน้อย 1 ปี พร้อมมีใบรับรองจากบริษัท

4.4.3. พนักงานทุกคนที่เข้ามาปฏิบัติงานต้องได้รับการอบรมเชิงทฤษฎี และปฏิบัติเรื่องวิธีการเก็บตัวอย่างน้ำที่ถูกต้อง โดยมีเอกสารรับรองจากหน่วยงานที่อบรม หรือผู้มีอำนาจของผู้รับจ้างลงนามรับรอง

4.4.4. พนักงานทุกคนต้องมีคุณสมบัติดังนี้ สัญชาติไทย ร่างกายแข็งแรง ไม่เสพยา ไม่มีโรคติดต่อ มีความประพฤติเรียบร้อย ซื่อสัตย์สุจริตและต้องไม่มีประวัติอาชญากรรม

4.4.5. พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามระเบียบการรักษาความปลอดภัยของโรงพยาบาล อย่างเคร่งครัด

4.4.6. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องให้พนักงาน แต่งเครื่องแบบในการปฏิบัติงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้น ติดบัตรประจำตัวตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานภายในโรงพยาบาล

4.4.7. พนักงานทุกคนที่เข้ามาปฏิบัติงานระหว่างปฏิบัติงาน ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ที่เหมาะสม โดยเคร่งครัด

4.4.8. พนักงานทุกคนที่เข้ามาปฏิบัติงาน ห้ามสูบบุหรี่ในเขตของ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

4.4.9. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของให้ถูกต้องตามกฎหมายแรงงานกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สิทธิและหน้าที่ของลูกจ้างและนายจ้าง กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน และกองทุนประกันสังคม

4.4.10. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องรับผิดชอบ และยินยอมชดเชยค่าเสียหายหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของผู้อื่นที่จ้าง เนื่องจากกรกระทำโดยประมาทเลินเล่อ ฝ่าฝืนกฎระเบียบของโรงพยาบาล หรือทุจริตของพนักงานผู้ยื่นข้อเสนอและได้มีการพิสูจน์เช่นนั้นแล้ว ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ข้อสรุปว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ยื่นข้อเสนอ

4.5. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดหาภาชนะเก็บตัวอย่างน้ำให้ถูกต้องตามคู่มือของกระทรวงสาธารณสุขหรือเทียบเท่าตามคณะกรรมการพิจารณา

4.6. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดหาอุปกรณ์สำหรับเก็บตัวอย่างน้ำให้เพียงพอต่อการปฏิบัติ เช่น ถังมือ รถเข็น ถังโพง น้ำแข็ง ภาชนะที่เหมาะสมสำหรับใส่ขวดเก็บตัวอย่างน้ำในการเข้าพื้นที่ต่างๆ เป็นต้น

4.7. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องได้รับอนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ พร้อมรายชื่อผู้ควบคุมและเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ตามกฎหมายกำหนด โดยตลอดสัญญาการว่าจ้างใบอนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ต้องไม่เลยกำหนดวันหมดอายุ

4.8. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบในการทำความสะอาดพื้นที่ปฏิบัติงาน ให้คงสภาพเดิมเหมือนก่อนปฏิบัติงาน

4.9. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำรายงานผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำหลังเก็บตัวอย่าง ต่อผู้ว่าจ้างทุกครั้ง ดังนี้

4.9.1. รายงานผลฉบับร่างภายใน 10 วันทำการ หลังเก็บตัวอย่างน้ำ โดยสามารถรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเอกสารได้

4.9.2. รายงานผลฉบับจริงภายใน 15 วันวันทำการ หลังเก็บตัวอย่างน้ำ โดยรายงานเป็นเอกสาร พร้อมลงนามตามข้อกำหนดของผู้เสนอราคา

4.9.3. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องตรวจสอบเอกสารรายงานผลให้ถูกต้องทุกครั้ง

4.9.4. กรณีที่ผู้ว่าจ้างตรวจสอบเอกสารรายงานผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำฉบับร่าง หรือฉบับจริง และพบว่า มีข้อผิดพลาด ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะให้ผู้รับจ้างทำการแก้ไข และส่งเอกสารแก้ไขใหม่ ภายใน 7 วันทำการ

4.10 ผู้ว่าจ้างจะทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างเดือนละหนึ่งครั้ง หากผลการประเมิน ต่ำกว่า 85% ติดต่อกันเป็นระยะ 3 เดือน ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์ยกเลิกสัญญาได้ทันที

5. ขอบเขตของงาน

ภายในอาคารโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

6. มาตรฐานให้บริการงาน และการวัดผล

ลำดับ	หัวข้อการให้บริการ	มาตรฐานที่ให้บริการและการวัดผล
1.	การวางแผนการปฏิบัติงาน	มีการวางแผนการเข้าปฏิบัติงาน และนำเสนอแผน
2.	ความพร้อมของอุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน	อุปกรณ์ของใช้ต่างๆ เพียงพอและพร้อมใช้งาน รวมถึงอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเหมาะสมขณะปฏิบัติงาน
3.	การดำเนินการตามแผนงาน	ปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ ครบถ้วนและถูกต้อง
4.	เจ้าหน้าที่ให้บริการ	พนักงานปฏิบัติตามกฎระเบียบของอาคาร และมาตรฐานการปฏิบัติงาน
5.	การรายงานผลการปฏิบัติงาน	การรายงานผล และส่งรูปเล่มรายงาน

7. ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2564

8. อัตราค่าปรับ

หากผู้ยื่นข้อเสนอปฏิบัติตามขอบข่ายงานไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาให้มีค่าปรับในอัตราร้อยละ 0.10 ของราคางานจ้างในแต่ละงวดและให้ปรับเป็นรายวัน โดยไม่น้อยกว่าวันละ 100 บาท โดยนับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา จนถึงวันที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้แล้วเสร็จสมบูรณ์ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น

9. วงเงินในการจ้าง

วงเงินงบประมาณ 1,00,000 (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

10. หลักเกณฑ์และสิทธิ์ในการพิจารณา

พิจารณาโดยเกณฑ์ราคา โดยพิจารณาจากผู้เสนอราคาต่ำสุด

10. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

พิจารณาโดยเกณฑ์ราคา

11. เงื่อนไขการชำระเงิน


โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ จะชำระเงินหลังส่งมอบงานแล้วเสร็จ ในแต่ละงวดงาน หลังจากที คณะกรรมการตรวจรับลงนามในเอกสารตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยวางบิลตามรอบชำระเงินของโรงพยาบาล


12. เอกสารแนบ


จำนวนจุดที่เก็บตัวอย่างน้ำอุปโภค น้ำบริโภค และน้ำอื่นๆ

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)

งานจ้างตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

(ลงชื่อ).....  ประธานกรรมการ
(นายไพฑูรย์ ยารักษ์)

(ลงชื่อ).....  กรรมการ
(นางสาววิไลลักษณ์ กรานจ้านงค์)

(ลงชื่อ).....  กรรมการ
(นางสาวมณีกานต์ ใจกล้า)